

地址：中国广州市天河区珠江新城花城大道66号B座
网址：www.iqtc.cn 邮编：510623

编号：01052000005950-3
日期：2020年10月12日
页码：共3页，第1页

危险特性分类鉴别报告

申报品名	锂离子电池		
产品型号	LUNA2000-5-E0		
委托单位	华为技术有限公司		
生产单位	惠州市德赛电池有限公司		
样品外观与性状	白色金属外壳（内含锂离子电池）		
测试方法和判定标准	《联合国关于危险货物运输的建议书 规章范本》（第二十一修订版）		
鉴定结论	危险品		
主要危险性	杂项危险物品		
次要危险性	无		
正确运输名称	锂离子电池	危险性类别	 <p>9 检验检测专用章 (05)</p>
联合国编号	UN3480	包装类别	
接样时间	2020年09月21日	测试日期	
备注	1、本证书有效期为签发日起壹年。 2、检验结果仅对样品有效。		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="215 1753 327 1865">  </div> <div data-bbox="804 1792 1252 1865"> 报告批准人：  </div> </div>			
ZG2DBA2IXI			

广州海关技术中心



地址：中国广州市天河区珠江新城花城大道66号B座
网址：www.iqtc.cn 邮编：510623

编号：01052000005950-3

日期：2020年10月12日

页码：共3页，第2页

标准条款	标准要求	鉴定结果
188(a)	对于锂金属电池或锂合金电池，锂含量不超过1克，对于锂离子电池，瓦特-小时的额定值不超过20Wh。	不适用
188(b)	对于锂金属电池或锂合金电池组，合计锂含量不超过2克，对于锂离子电池组，瓦特-小时的额定值不超过100Wh。受本规定限制的锂离子电池组，须在外壳上标明瓦特-小时的额定值。 (备注：充电电流：6.5A，充电限制电压：435V；放电电流：6.5A，放电终止电压：350V。)	5008.3Wh
188(c)	每个电池或电池组都是经证明符合《试验和标准手册》第三部分第38.3节中的每项试验的要求的型号。	详细结果见 UN38.3 检测证书报告编号： 01052000005950-1(E)
348	2011年12月31日后制造的电池要在外包装上标明瓦特-小时的额定值。	标注：5kWh 符合要求




地址：中国广州市天河区珠江新城花城大道66号B座
网址：www.iqtc.cn 邮编：510623

编号：01052000005950-3

日期：2020年10月12日

页码：共3页，第3页

样品图片




 **Model: LUNA2000-5-E0**
Name: Energy Storage Module

Battery Type: Li-ion
Battery Energy: 5 kWh
Input/Output: \approx 350 - 435 V; 7.5 A
Max Output Current: 10 A
Protective Class: I
Battery Interface: Isolated
Enclosure Type: IP65
Weight: 50 kg

Operating Temperature Range: - 10 - +55 °C

华为技术有限公司 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 中国制造 MADE IN CHINA
HQ of Huawei, Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, P.R.C



* * * * 报告结束 * * * *